

設計書番号	1
整理番号	1
事業名	久万高原町鳥獣被害防止総合対策事業

令和8年度

久万高原町鳥獣被害防止総合対策事業

基本設計仕様書

愛媛県 上浮穴郡 久万高原町

事業実施主体名 久万高原町鳥獣害防止総合対策協議会

所在地 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212

1 設計説明書

1 事業種目	物品購入
2 施行箇所	久万高原町 直瀬段地区、直瀬東組地区、直瀬沖地区（詳細は管内図による）
3 事業量及び事業費	L=4,390m（詳細は明細書による）
4 事業費の負担方法	国費（鳥獣被害防止総合支援事業）を財源とし、県・町を經由して協議会に交付される補助金により実施
5 工事の概要	鳥獣被害防止資材の購入
6 施工方法	管理団体による自力施工
7 施工計画等	詳細な日程は契約後に調整する
8 施工期間（購入期間）	契約締結日 ～ 令和8年11月20日
9 施工後の管理方法	管理団体との協定による維持管理
10 事業効果	ワイヤーメッシュ柵の設置で鳥獣による農作物被害が減少し、農業収入の増加と営農意欲の向上が図られる。
摘 要	


2 設計内訳書

久万高原町鳥獣被害防止施設（標準参考設計書）					
名 称 ・ 仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーメッシュ柵	2,195	枚			
支柱	4,390	本			
ステンレス針金	45	kg			
ゲート用	139	本			
アンカー	4,390	本			
小 計					
消費税相当額		%			
合 計					

3 設計明細書

名 称	規 格	数量	数量	数量
ワイヤーメッシュ柵	1. 有害鳥獣侵入防止柵用の部材であること 2. 鉄製、線径5mmの強度以上、幅2,000mm×高さ1,200mm 3. 下半分の網目は高さ80mm、上半分は140mm程度 両端の網目は幅210mm、それ以外は220mm程度 4. 底部は縦線が140mm程度突出すること 5. 防錆加工(亜鉛めっき等。素材前処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠。)がされていること	1,225枚	550枚	420枚
支柱	1. 鉄製、径16mm、先端加工、長さ1,500mm以上 2. 防錆加工(亜鉛めっき等。素材前処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠。)がされていること	2,450本	1,100本	840本
ステンレス針金	ステンレス製、線径1.0mm(＃19)	25kg	11kg	9kg
ゲート用	蝶番用連結スパイラル 1. 長さ1,000mm 2. 防錆加工(亜鉛めっき等。素材前処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠。)がされていること	111本	16本	12本
J型アンカー	1. 地際補強用アンカー、長さ400mm以上 2. 防錆加工(亜鉛めっき等)がされていること	2,450本	1,100本	840本
納品場所(久万高原町)		段地区	東組地区	沖地区

ワイヤーメッシュ 線径5 80/140×210/220P 1,200×2,000 <イノシシ用>



令和8年度鳥獣被害防止総合対策事業
侵入防止柵位置図 L=4,390m

