●子どもの定期予防接種一覧

・定期予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が決められています。
・町内及び県内の予防接種協力医療機関で予防接種ができます。必ず事前に予約をして保護者同伴で行きましょう。

<table>
<tr><th>予防接種名</th><th colspan="2">接種対象年齢</th><th colspan="4">標準的な接種年齢・接種期間</th><th>回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ロタウイルス感染症</td><td colspan="2">生後6週0日～24週0日になる前日まで</td><td colspan="2" rowspan="2">生後14週6日までに初回接種を終了させる</td><td>1価
（ロタリックス）</td><td>27日以上の間隔で2回経口接種</td><td>2回</td></tr>
<tr><td colspan="2">生後6週0日～32週0日になる前日まで</td><td>5価
（ロタテック）</td><td>27日以上の間隔で3回経口接種</td><td>3回</td></tr>
<tr><td>B型肝炎</td><td colspan="2">1歳になる日の前日まで</td><td colspan="3">生後2か月～9か月未満</td><td>27日以上の間隔で2回、1回目の接種から139日以上の間隔で1回</td><td>3回</td></tr>
<tr><td>BCG
（結核）</td><td colspan="2">1歳になる日の前日まで</td><td colspan="3">生後5か月～8か月未満</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td rowspan="5">小児の
肺炎球菌感染症</td><td colspan="2" rowspan="4">生後2か月から5歳になる日の前日まで</td><td rowspan="4">初回接種開始</td><td>生後2～7か月未満</td><td rowspan="4">15価
・
20価</td><td>27日以上の間隔で3回、生後12か月以降に初回終了後60日以上の間隔をおいて1回</td><td>4回</td></tr>
<tr><td>生後7～12か月未満</td><td>27日以上の間隔で2回、生後12か月以降に初回終了後60日以上の間隔をおいて1回</td><td>3回</td></tr>
<tr><td>1～2歳未満</td><td>60日以上の間隔で2回</td><td>2回</td></tr>
<tr><td>2～5歳未満</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td colspan="7">※未接種者は20価ワクチンを使用する。
※15価ワクチンを接種している場合は、15価ワクチンの使用を原則とする。
※直近の接種が13価ワクチンの場合は20価ワクチンを使用する。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">五種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）</td><td>1期初回</td><td rowspan="2">生後2か月から7歳半になる日の前日まで</td><td colspan="2">生後2～7か月未満</td><td colspan="2">20日以上</td><td>3回</td></tr>
<tr><td>1期追加</td><td colspan="2">1期初回接種（3回）終了後6～18か月までの間隔をおく</td><td colspan="2">1期初回接種（3回）終了後、6か月以上</td><td>1回</td></tr>
<tr><td>二種混合
（ジフテリア・破傷風）</td><td>2期</td><td>11歳から13歳になる日の前日まで</td><td colspan="3">11歳～12歳未満</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td rowspan="2">麻しん
風しん</td><td>1期</td><td colspan="3">1歳から2歳になる日の前日まで</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td>2期</td><td colspan="3">5～7歳未満で小学校就学前の1年間</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td>水痘
（水ぼうそう）</td><td colspan="2">1歳から3歳になる日の前日まで</td><td colspan="3">1回目を1歳から1歳3か月未満</td><td>1回目の接種後6か月から12か月までの間隔をおいて2回</td><td>2回</td></tr>
<tr><td rowspan="4">日本脳炎</td><td>1期初回</td><td rowspan="2">生後6か月から7歳半になる日の前日まで</td><td colspan="3">3歳</td><td>6日から28日までの間隔をおいて2回</td><td>2回</td></tr>
<tr><td>1期追加</td><td colspan="3">4歳</td><td>1期初回終了後6か月からおおむね1年の間隔をおいて1回</td><td>1回</td></tr>
<tr><td>2期</td><td>9歳から13歳になる日の前日まで</td><td colspan="3">9歳</td><td></td><td>1回</td></tr>
<tr><td>特例</td><td colspan="6">※平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は、1期と2期の残りの回数（不足分・未接種分）を20歳未満であれば定期接種として受けることができます。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ヒトパピローマ
ウイルス感染症
（子宮頸がん予防）</td><td colspan="2" rowspan="2">小学6年生～高校1年生相当年齢の女性</td><td colspan="2" rowspan="2">中学校1年生</td><td rowspan="2">9価
（シルガード9）</td><td>【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】
初回接種から6か月以上の間隔をおいて1回</td><td>2回</td></tr>
<tr><td>【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】
2か月以上の間隔をおいて2回注射した後、第1回目の注射から6か月以上の間隔をおいて1回</td><td>3回</td></tr>
<tr><td colspan="7">※原則、同一者の者には同一のワクチンを使用する。ただし、9価ワクチン限り、途中から変更し、残りの接種を完了することも可能です。
※平成25年6月以降、厚生労働省の勧告により積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月、「積極的勧奨の差し控え」を終了とする通知が出されました。ワクチンの効果や副反応について医療機関とよく相談し、十分理解した上で接種するようにしてください。</td></tr>
</table>